faba

Tilasto geenivirhetuloksista roduittain, päivitetty 19.11.2026

Angus

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
AMC (Curly Calf)*	81	49	0	130	37,7 %	0,0 %
DD	5511	275	1	5787	4,8 %	0,0 %
M1 (nt821)	7122	0	0	7122	0,0 %	0,0 %
M7 (F94L)	6982	83	0	7065	1,2 %	0,0 %
NH*	73	24	0	97	24,7 %	0,0 %
RP1	7047	150	0	7197	2,1 %	0,0 %

Charolais

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
Ataksia	6331	694	1	7026	9,9 %	0,0 %
M1 (nt821)	5927	0	0	5927	0,0 %	0,0 %
M3 (Q204x)	5603	334	4	5941	5,6 %	0,1 %
M7 (F94L)	5646	275	3	5924	4,6 %	0,1 %
RP1	5371	694	28	6093	11,4 %	0,5 %

Hereford

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
Hypotrikoosi	5826	128	0	5954	2,1 %	0,0 %
MSUD	7306	81	0	7387	1,1 %	0,0 %
MD	4004	128	0	4132	3,1 %	0,0 %
DB*	139	47	2	188	25,0 %	1,1 %
RP1	7374	3	0	7377	0,0 %	0,0 %

faba

Tilasto geenivirhetuloksista roduittain, päivitetty 19.11.2026

Limousin

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
Kitalakihalkio*	25	15	0	40	37,5 %	0,0 %
M1 (nt821)	4223	5	0	4228	0,1 %	0,0 %
M3 (Q204x)	4251	14	0	4265	0,3 %	0,0 %
M7 (F94L)	17	349	3858	4224	8,3 %	91,3 %
PR	4294	23	0	4317	0,5 %	0,0 %
RP1	4307	13	0	4320	0,3 %	0,0 %

Simmental

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
BH2	5232	119	0	5351	2,2 %	0,0 %
RP1	5325	35	0	5360	0,7 %	0,0 %
TP	5178	153	0	5331	2,9 %	0,0 %

Blonde d'Aquitaine

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
M1 (nt821)	309	1	0	310	0,3 %	0,0 %
M3 (Q204x)	321	0	0	321	0,0 %	0,0 %
M7 (F94L)	255	53	2	310	17,1 %	0,6 %
PR	401	0	0	401	0,0 %	0,0 %
RP1	404	2	0	406	0,5 %	0,0 %

Ylämaankarja

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
Lovikorva*	8	0	0	8	0,0 %	0,0 %
M1 (nt821)	42	2	0	44	4,5 %	0,0 %
RP1	49	0	0	49	0,0 %	0,0 %

faba

Tilasto geenivirhetuloksista roduittain, päivitetty 19.11.2026

Holstein

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
BLAD	162190	121	0	162311	0,1 %	0,0 %
BLIRD	71434	4775	65	76274	6,3 %	0,1 %
BY *	515	30	0	545	5,5 %	0,0 %
CVM	90211	311	0	90522	0,3 %	0,0 %
HH1	156463	5240	0	161703	3,2 %	0,0 %
HH2	69138	355	0	69493	0,5 %	0,0 %
HH3	155271	6061	0	161332	3,8 %	0,0 %
HH4	159694	2043	0	161737	1,3 %	0,0 %
HH5	142173	5504	0	147677	3,7 %	0,0 %
HH6	150544	897	0	151441	0,6 %	0,0 %
HH7	138794	318	0	139112	0,2 %	0,0 %
RP1	160419	1338	1	161758	0,8 %	0,0 %

Ayrshire

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
AH2	91318	1146	0	92464	1,2 %	0,0 %
AMC*	456	14	0	470	3,0 %	0,0 %
BH1*	92	0	0	92	0,0 %	0,0 %
BH2	106674	15	0	106689	0,0 %	0,0 %
BTA12	79848	12480	0	92328	13,5 %	0,0 %
BTA23	90971	1539	0	92510	1,7 %	0,0 %
PIRM eli AH1	108788	3180	13	111981	2,8 %	0,0 %
SMA	101825	231	0	102056	0,2 %	0,0 %
SPAST	112532	2	0	112534	0,0 %	0,0 %
RP1	121027	22	0	121049	0,0 %	0,0 %
FMO3	35706	2004	30	37740	5,3 %	0,1 %

faba

Tilasto geenivirhetuloksista roduittain, päivitetty 19.11.2026

Jersey

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
JH1	2051	97	0	2148	4,5 %	0,0 %
JNS	1169	9	0	1178	0,8 %	0,0 %
RP1	2158	2	0	2160	0,1 %	0,0 %

LSK

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
RP1	1662	525	32	2219	23,7 %	1,4 %

ISK

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
RP1	141	0	0	141	0,0 %	0,0 %

PSK

Tautigeeni	Vapaa	Kantaja	Homotsygootti	Testattu yht.	Kantajia, %	Homotsygootteja, %
RP1	256	14	0	270	5,2 %	0,0 %

* Geenivirhe ei vielä sisälly genomitestaukseen. Tulokset koostuvat erillisistä testauksista, joihin on valikoitunut lähinnä geenivirheen potentiaalisia kantajia. Tästä johtuen tulosten prosenttiosuudet eivät anna realistista kuvaa geenivirheen yleisyydestä.